

Praha: 1.2.2010 **dle rozdělovníku**
Číslo jednací: 189804/2009/KUSK
Spisová značka: SZ_182596/2009/KUSK/4
Vyřizuje: Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz
Značka: OŽP/Zk

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název: PCHT Kamenné Žehrovice – RUMPOLD provoz zařízení k shromažďování a úpravě elektrozařízení

Charakter záměru: vybudování sběrného místa pro lednice s provozem mobilní technologie 1. a 2. stupně „Systém SEG“ na úpravu chladicích zařízení z domácností (ledniček). Jedná se o asfaltovou plochu, na kterou budou složeny vyřazené ledničky. Z tohoto shromažďovacího místa budou plynule přistavovány k úpravě na 1. stupni, technologie „Systém SEG“, kde bude z chladicího okruhu ledničky odsát freon a olej a ledničky, které budou v izolaci skříně obsahovat polyuretan s freonem, budou přemístěny na plochu, kde vyčkají příjezdu 2. stupně technologie, který z těchto skříní lednic izoluje freon. Kapacita 1. stupně činí cca 16 ks lednic za hodinu. Při jednosměnném provozu 1. stupně je denní kapacita 120 ks, při dvousměnném provozu 240 ks. Roční kapacita 1. stupně tedy činí cca 60 000 ks lednic. To znamená při průměrné váze 1 ks chladicí techniky cca 2580 tun za rok. Kapacita 2. stupně je cca 40 ks za hodinu. Toto zařízení pracuje obvykle ve 12-ti hodinovém, nebo nepřetržitém provozu. Jeho denní kapacita je cca 480 resp. 960 ks. Obvykle tedy přijíždí 2 až 4 x ročně a během 7 – 10 dnů zpracuje všechny připravené skříně lednic. Plocha bude z manipulačních důvodů rozdělena na 3 kazety. Plochy všech tří kazet, na kterých budou shromažďovány a upravovány lednice oběma stupni technologie a na kterých budou shromažďovány také meziprodukty úpravy lednic budou odkanalizovány. Do první kazety, která je umístěna na části p.č. 614/8 budou přivázeny lednice v rámci kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení a ručně skládány na sebe tak, aby nebyly porušeny části lednice obsahující kompresorový olej a freon. Zde bude umístěna rovněž

mobilní technologie 1.stupně. Do druhé kazety budou přesunuty korpusy lednic po úpravě v 1. stupni, které již neobsahují freony ani v izolaci skříní. Rovněž zde budou shromažďovány samostatně dle druhů i části lednic oddělené před vlastním zpracování na 1.stupni, tj dřevo, plastové držáky, mřížky, sklo apod. Do prostoru kazety č. 3 budou ukládány korpusy lednic s obsahem freonové PUR pěny. V této třetí kazetě po nashromáždění cca 10.000 ks bude prováděna úprava skříní lednic ve 2. stupni technologie.

Kapacita: celkové skladované množství látek bude cca 71 tun.

Umístění: kraj Středočeský
obec i k.ú. Kamenné Žehrovice, v areálu společnosti RUMPOLD-P s.r.o.,
parc. č. 614/8

Oznamovatel: Firma RUMPOLD, s.r.o., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1,
oznámení zpracoval Ing. Marek Vávra, Šeříkova 1277, 263 01 Dobříš.

Zařazení záměru: ve smyslu přílohy č. 1 cit., zákona lze záměr zařadit pod kategorii II, bod 10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů, zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.

Souhrnné vypořádání připomínek

V průběhu zjišťovacího řízení se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: Středočeský kraj, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – územní pracoviště v Kladně, Česká inspekce životního prostředí – OI Praha, Krajský úřad Středočeského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství. Veřejnost se k oznámení nevyjádřila.

Středočeský kraj požaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., a doporučuje zaměřit se v dokumentaci zvláště na vlivy dopravy a ochranu podzemních a povrchových vod s ohledem na manipulaci a skladování látek škodlivých vodám.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště v Kladně po posouzení oznámení s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví sděluje, že není nutno pokračovat v procesu projednávání záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., neboť v rámci zjišťovacího řízení byly požadavky orgánu ochrany veřejného zdraví dostatečně zohledněny.

Česká inspekce životního prostředí – OI Praha další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. nevyžaduje za předpokladu, že v závěru zjišťovacího řízení budou akceptovány podmínky oddělení ochrany vod týkající se nakládání s dešťovými vodami a také upozornění odpadového hospodářství a ochrany ovzduší.

Oddělení ochrany vod – z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, má k oznámení následující připomínky. V oznámení není dostatečně popsána areálová kanalizace (dešťová, splašková, jednotná...) a zpracovatel oznámení dostatečně nezhodnotil nutnost

umístění lapolu na odtoku dešťových vod z asfaltových ploch, které budou sloužit jako skladovací plocha pro lednice. Tyto vody jsou dle předloženého materiálu svedeny do veřejné kanalizace – upřesnit. V obci Kamenné Žehrovice je jednotná kanalizace s dešťovými odlehčovači, mohlo by tedy dojít v případě úniku závadných látek (olej) do kanalizace a následně do vodního toku, případně na ČOV; k negativnímu ovlivnění technologie ČOV a následně kvality povrchových vod. Údaje o tom, zda se lapol již v areálu nachází (vzhledem k povaze provozu) v oznámení chybí. Požaduje proto doplnit informace o areálové kanalizaci a zhodnotit nutnost umístění lapolu na vody z asfaltových ploch ještě před vydáním stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje k uvedenému záměru.

Oddělení odpadového hospodářství – upozorňuje, že s odpady vznikající při úpravě lednic a provozem zařízení musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Dále upozorňuje, že odpady je nutno předávat k využití (přednostně) nebo k odstranění výhradně osobám oprávněným k jejich převzetí ve smyslu § 12 odst. 3 cit. zákona.

Oddělení ochrany ovzduší – nemá z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, připomínky za předpokladu, že budou veškeré činnosti týkající se likvidace lednic s obsahem freonů provozovány v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 279/2009 Sb., v platném znění. Upozorňuje, že nařízení vlády č. 117/2005 Sb., které je v oznámení citováno, není již platné.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství má k oznámení následující připomínky:

Orgán odpadového hospodářství konstatuje, že z hlediska nakládání s odpady není proti záměru námitek, uvedený záměr není v rozporu se závaznou částí aktualizovaného plánu odpadového hospodářství (POH). Má však k oznámení tyto připomínky:

- zařízení musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 5, části 2, k vyhlášce č. 279/2009 Sb., předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů,
- v návaznosti na výše uvedené nevyplývá z popisu provedení jednotlivých objektů, zda splňují požadavky na soustředování a shromažďování odpadů, zejména odpadů kategorie N a odpadů kapalných. Podmínky pro shromažďování, soustředování a skladování odpadů jsou uvedeny v §§ 5-7 vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pouze upozorňujeme, že jako sklady odpadů mohou sloužit volné plochy, přístřešky, budovy, podzemní a nadzemní nádrže apod., které splňují technické požadavky kladené na sklady odpadů touto vyhláškou, požadavky stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí a které byly zřízeny k tomuto účelu v souladu se zvláštními právními předpisy, tzn. tento způsob využití objektu musí být uveden v příslušném rozhodnutí stavebního úřadu,

- z popisu také nevyplývá, jakým způsobem je vyřešeno zázemí pro obsluhu či zamezení vstupu nepovolaných osob do zařízení, atd.,
- není také uvedena kvalitativní charakteristika vyřazených chladících zařízení umožňující jejich převzetí do předmětného zařízení.

Samotný provozní řád zařízení bude projednán v rámci správního řízení o souhlas k provozu a provoznímu řádu zařízení a bude provedena i kontrola souladu provedení jednotlivých objektů s platnou legislativou.

Závěr:

K oznámení záměru „PCHT Kamenné Žehrovice – RUMPOLD provoz zařízení k shromažďování a úpravě elektrozařízení“ bylo dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo ověřit, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude dále posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu, vlastního vyhodnocení a vzájemného posouzení a vyhodnocení všech obdržených vyjádření, dospěl příslušný Krajský úřad Středočeského kraje k závěru, že záměr

PCHT Kamenné Žehrovice – RUMPOLD provoz zařízení k shromažďování a úpravě b u d e

posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, obdržených vyjádření k oznámení, charakteru možných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, požaduje příslušný Krajský úřad Středočeského kraje projednat záměr dle cit. zákona v celém rozsahu.

Oznamovatel (investor) předloží k projednání dokumentaci ve smyslu § 8 citovaného zákona. Zpracovatel dokumentace se při jejím koncipování musí řídit náležitostmi uvedenými v příloze č. 4 cit. zákona. Podrobně je nutno vyhodnotit i relevantní připomínky a problémové okruhy, které byly předmětem připomínek k oznámení uvedených výše a v přílohách tohoto závěru zjišťovacího řízení. Dále požaduje, aby část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví byla zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví (§ 19).


S ohledem na počet správních úřadů, které se k oznámení vyjádřily a dotčených územně samosprávných celků požadujeme, aby byla dokumentace předložena v počtu 8 výtisků a v elektronické podobě. Přiložená vyjádření dotčených územních samosprávných celků a

dotčených správních úřadů k oznámení jsou pro investora (oznamovatele) nedílnou součástí závěru zjišťovacího řízení.

Odůvodnění: Oznámení k záměru „PCHT Kamenné Žehrovice – RUMPOLD provoz zařízení k shromažďování a úpravě elektrozařízení“ Krajský úřad Středočeského kraje rozeslal v řádném termínu k vyjádření příslušným orgánům státní správy, samosprávám a jejich prostřednictvím i veřejnosti, případně dalším subjektům. Informace o projednávání záměru včetně textové části oznámení byla vyvěšena mj. na úřední desce Středočeského kraje dne 31.12.2009 a na příslušných internetových stránkách, v Informačním systému EIA na stránkách CENIA – <http://www.cenia.cz/eia> pod kódem STC1204 a Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz.

Z předloženého oznámení je zřejmé, že umístění technologie je navrženo na okraji areálu v návaznosti na souvislou obytnou zástavbu. Tato lokalizace může přinést problémy hlukového a pohledového charakteru (skladování ledniček na volném prostranství), znečištění ovzduší a rovněž riziko kontaminace podzemních a povrchových vod není jednoznačně vyloučeno. Proto uvedené souvislosti spojené s navrhovaným provozem považujeme za žádoucí podrobněji vyhodnotit v dalším procesu projednávání záměru dle cit. zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů, není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.




Ing. Josef Keřka, Ph.D.

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství