



Statutární město Kladno

Magistrát města Kladna

Odbor výstavby – Oddělení územního rozhodování

ADRESA PRACOVÍŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

**Středočeský kraj
Zborovská 81
150 00 Praha-Smíchov**

Vaše zn.:

Č. jednací: OV/3533/17-5/Br

Spis. zn.: Výst./3533/17/328/Br

Vyřizuje: Brabcová, č. pov. T-8/2006-OV

Kladno: 7.11.2017

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 4.9.2017 podal

**Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81, 150 00 Praha-Smíchov,
který zastupuje PUDIS a.s., IČO 45272891, Nad vodovodem 3258, 100 31 Praha**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

**„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí - rekonstrukce silnice a mostů“
přeložka inženýrských sítí**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 74/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 178 (ostatní plocha), parc. č. 180/3 (trvalý travní porost), parc. č. 636/3 (vodní plocha), parc. č. 1061/2, parc. č. 1063/17 (ostatní plocha), parc. č. 1063/26 (ostatní plocha), parc. č. 1066/1 (ostatní plocha), parc. č. 1145/14 (ostatní plocha), parc. č. 1158/1 (vodní plocha), parc. č. 1158/2 (vodní plocha), parc. č. 1159 (vodní plocha) v katastrálním území Kamenné Žehrovice.

Stavba obsahuje přeložky sítí technické infrastruktury v rámci stavebních úprav mostu ev. č. 606011 na silnici II/606:

- Přeložka vodovodu, umístěná na pozemcích parc. č. 1159, st. p. 74/1, parc. č. 1158/2, parc. č. 636/3 a parc. č. 1066/1 v katastrálním území Kamenné Žehrovice, bude realizována z LT potrubí o profilu DN 100 v celkové délce 45,62 m. Přepojení bude provedeno jednak na stávající litinové vodovodní potrubí DN 100 a také na ocelové potrubí DN 150. Navržená přeložka bude vedena minimálně 0,8 m hluboko pod vodním tokem v chrániče OC DN 250, délky 34,13 m. Součástí přeložky je odkalení, 2x uzávěr (litinové šoupě) umístěný na obou stranách chráničky. Pro realizaci přeložky bude nutné vybudovat provizorní obtok výkopové rýhy po dobu výstavby.
- Přeložka kabelového vedení 22kV, umístěná na pozemcích parc. č. 1061/2, parc. č. 1066/1, parc. č. 1063/17, parc. č. 180/3, parc. č. 1158/1 a parc. č. 178 v katastrálním území Kamenné Žehrovice, bude tvořena novým trojsvazkem celoplastových jednožilových kabelů stejného průřezu jako původní. Kabely budou uloženy do rýhy o šířce 0,5 m a hloubce 1,2 m. V prostoru křížení potoka Loděnice a silnice II/606 budou navíc uloženy do obetonované chráničky o průměru 200mm. Bude položena i jedna rezervní chránička. Přechod potoka Loděnice a silnice II/606 bude proveden překopem. Celková délka přeložky bude 114 m.
- Překládaná kabelová vedení 1kV, umístěná na pozemcích parc. č. 1061/2, parc. č. 1066/1 a parc. č. 1063/17 v katastrálním území Kamenné Žehrovice, budou tvořena novými kabely AYKY stejného průřezu jako původní. Kabely budou uloženy do rýhy o šířce 0,35m a hloubce 0,6m v chodníku a volném terénu, při křížení silnice II/606 do rýhy o šířce 0,5m a hloubce 1,2 m a budou navíc uloženy do obetonovaných chrániček. Bude položena i jedna rezervní chránička. Přechod silnice II/606 bude proveden překopem. Celková délka přeložky je 33 m.
- Přeložka plynovodu, umístěná na pozemcích parc. č. 1066/1, parc. č. 180/3, parc. č. 1158/1, parc. č. 178 a parc. č. 1145/14 v katastrálním území Kamenné Žehrovice, bude realizována z potrubí PE 100 dn 110 v celkové délce 36,52 m. Přepojení bude provedeno v místech napojení stlačením nebo popřípadě balonovací soupravou. Potrubí bude vedeno minimálně 0,5 m hluboko pod vodním tokem a bude uloženo v chrániče PE 100 dn 200, délky 24,81 m. V chrániče bude vystředěno pomocí středících kroužků a konce chráničky budou utěsněny proti vnikání nečistot a vody. Na obou koncích chráničky budou umístěny číchačky. Přeložka plynovodu splňuje minimální krytí ve vozovce 1,0 m, v terénu 0,8 m a pod tokem 0,5 m.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací stavby vypracovanou v 08/2017 spol. PUDIS a.s., ověřenou Ing. Michalem Turkem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 0012489, která obsahuje výkres „pracovní situace přeložek inženýrských sítí“ v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Jednotlivé etapy realizace musí být s předstihem projednány se silničním správním úřadem, potažmo s dotčenými obcemi, dopravci apod., z důvodu objízdných tras, vedení a návaznosti linek osobní dopravy, případnými souvisejícími úpravami na objízdkách apod. O možných úpravách silnic, po kterých budou objízdky vedeny, musí

- být zhotovitel vyrozuměn a rozhodne o nich silniční správní úřad po projednání s vlastníkem silnic, příp. Policií ČR.
3. Součástí dokumentace ke stavebnímu povolení musí být u každého mostního objektu 1x provozní schodiště a v návrhu DIO oprava objízdných tras po ukončení uzavírek. Projektovou dokumentaci pro stavební řízení je nutné předložit Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje k vyjádření pro stanovení podrobnějších podmínek provádění v dostatečném časovém předstihu (cca 30 dnů) před zahájením stavebního řízení.
 4. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek. Bude zpracován havarijní plán po dobu výstavby. Bude vypracován povodňový plán po dobu výstavby. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vlatavy, s.p., závod Berounka. Správce toku bude přizván ke kolaudaci stavby. Provizorní přeložka vodovodu a definitivní přeložka vodovodu jsou vodní díla, která vyžadují stavební povolení dle ust. § 15 vodního zákona.
 5. K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba si vyžádat nové závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje z hlediska požární ochrany.
 6. Při stavbě budou respektovány stávající sítě technického vybavení včetně jejich ochranných pásem – sítě elektronických komunikací spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., nadzemní a podzemní sítě spol. ČEZ Distribuce, a.s., STL plynovody ve správě GridServices, s.r.o, vodovod ve správě Středočeských vodáren, a.s. Budou dodrženy podmínky, které jsou nedílnou součástí vyjádření těchto provozovatelů technické infrastruktury, dále bude mj. dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon v platném znění, ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění.
 7. V průběhu stavby budou dodrženy zásady ochrany dřevin (§7, 8 zákona č. 114/1992 Sb. a ČSN 83 9061) v okolí stavenišť, tj. v kořenovém prostoru provádět výkop ručně ve vzdálenosti min. 2,5m od paty kmene, kořeny zaříznout rovným řezem, rány ošetřit fungicidními přípravky, zajistit ochranu stromů před mechanickým poškozením. Případné kácení dřevin bude splňovat náležitosti dle § 8 zákona. Za pokácené dřeviny bude realizována náhradní, odpovídající výsadba původních druhů dřevin. Dále budou dodrženy zásady obecné ochrany živočichů (§ 5, odst. 3, zák. č. 114/1992 Sb.) na staveništi s tím, že v průběhu výkopových prací bude výkop upraven tak, aby drobní živočichové, kteří do něj spadnou, jej mohli sami opustit. Před zahrnutím výkopu bude provedena kontrola a v případě zjištění těchto živočichů, tyto vynést mimo staveniště. Z důvodu obnovení původního krajinného rázu dle § 12, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. bude v okolí komunikace doplněna chybějící liniová zeleň původních druhů dřevin. Stavbou nebudou, nad rámec uvedený v dokumentaci, dotčeny přemostěné významné krajinné prvky – vodní toky s břehovými porosty, jež jsou chráněny ze zákona. Realizací záměru nesmí dojít k narušení obnovy a k ohrožení i oslabení stabilizační funkce významných krajinných prvků.
 8. Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky bude doložena evidence množství a specifikace odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobů jejich využití či odstranění, respektive předání pouze oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení ke sběru a výkupu odpadů, nebo k využívání odpadů respektive k odstraňování odpadů dle

zákona o odpadech. Čestné prohlášení o likvidaci odpadů není dostačujícím dokladem splnění zákonných povinností. Dle § 9a tohoto zákona musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady. V této hierarchii předchází vlastnímu odstranění odpadů vhodnější recyklace odpadů (např. stavebních a demoličních odpadů na recyklačních linkách). Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu v místě stavby není ze zákona odpadem. Přebytková zemina, která je odpadem, může být využita jen na povolených terénních úpravách nebo odvezena na povolenou skládku odpadů.

9. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr České společnosti archeologické, o.p.s., Lužná čp. 591/4, Praha 6, mob.:603 152 218, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
12. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 SZ).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00 Praha-Smíchov

Odůvodnění:

Dne 4.9.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí - rekonstrukce silnice a mostů - přeložka inženýrských sítí“.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 3.10.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 10.10.2017.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil lhůtu k uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství
- Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb
- Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí

K dokumentaci se vyjádřili:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Obec Kamenné Žehrovice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Středočeské vodárny, a.s., Povodí Vltavy, státní podnik

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Obec Kamenné Žehrovice, Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kladno, Běla Vyskočilová, Vlasta Kuchtová, Boris Kuchta, Jitka Knopová, Zemědělské družstvo KAČÁK, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Středočeské vodárny, a.s., Povodí Vltavy, státní podnik

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Klára B R A B C O V Á
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne 5.10.2017.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

PUDIS a.s., IDDS: hd4fwa5

sídlo: Nad vodovodem č.p. 3258/2, 100 31 Praha 10

zastoupení pro: Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00 Praha-Smíchov

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmxx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Obec Kamenné Žehrovice, IDDS: agmbufm

sídlo: Karlovarská třída č.p. 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kladno, P. Holého č.p. 93, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1

Běla Vyskočilová, Politických vězňů č.p. 30, 273 01 Kamenné Žehrovice

Vlasta Kuchtová, Na Turyni č.p. 36, 273 01 Kamenné Žehrovice

Boris Kuchta, Na Turyni č.p. 36, 273 01 Kamenné Žehrovice

Jitka Knopová, Malá strana č.p. 1453, Švermov, 273 09 Kladno 7

Zemědělské družstvo KAČÁK, IDDS: x6kxvj2

sídlo: Stochovská č.p. 97, Stochov-Čelechovice, 273 04 Kačice

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02 Brno 2

Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d

sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

dotčené orgány

Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, IDDS: hjyaavk

sídlo: Hradební č.p. 772/12, 110 05 Praha 1-Staré Město, P.O.BOX 45

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, IDDS: dyubpcm

sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52 Kladno 1

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52 Kladno 1