



Statutární
město **Kladno**

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby – Oddělení stavebně-správní

ADRESA PRACOVÍŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
272 52 KLADNO

Zemědělské družstvo KAČÁK
Na Stráži I 207
273 02 Tuchlovice

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

Vaše zn.:
Č. jednací: OV/3561/22-6/Dv
Spis. zn.: Výst./3561/22/Dv

Vyřizuje: DVORÁK MILAN - Pov.č. T-26/2013-OV
Kladno: 4.4.2023

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 22.8.2022 podal

Zemědělské družstvo KAČÁK, IČO 05202582, Na Stráži I 207, 273 02 Tuchlovice,
které zastupuje Ing.arch. Jan Voltr, nar. 8.2.1987, K Hvězdárně 1487, 500 08
Hradec Králové-Nový Hradec Králové

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

"Parcelace částí ploch BV/1, SV/3, SV/4, včetně vybudování technické a dopravní infrastruktury, Kamenné Žehrovice"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 100/1, 614/62, 614/65, 614/75, 1066/1, 1066/7 v katastrálním území Kamenné Žehrovice.

Stavba obsahuje:

- SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Větev A

Páteční komunikace má střechovitě spádovanou vozovku šířky 6,0 m s rozšířením v obloucích až na 7,9 m s povrchem z asfaltobetonu. Vozovka je doplněna jednostranně vedeným chodníkem š. 1,5 m, odděleným od vozovky silničním obrubníkem ABO 2-15 (150x250x1000) s výškou 10 cm nad povrch vozovky. Na zbývající části uličního prostoru o celkové šířce min. 9,0 m je zelený pás, opět od vozovky oddělen silničním obrubníkem ABO 2-15 (150x250x1000) s převýšením 10 cm nad povrch vozovky.

Celková délka komunikace je 271,57 m. Povrch vozovky a chodníku je odvodněn do uličních vpustí zaústěných do nové dešťové kanalizace, která je vyústěna ve vsakovacím objektu mimo dopravní prostor. Šířkové uspořádání celého prostoru je patrné z přílohy č. C3 - Vzorové příčné řezy. Podélné sklony nepřesahují u větve A hodnotu 8,33 %. Vjezdy k pozemkům nebo do slepé větve B budou řešeny sníženým obrubníkem s rozdílem výšek 50 mm. Větev A je přímo napojena na silnici II/606 a na jejím vjezdu bude proveden zpomalovací práh s integrovaným přechodem pro chodce š. 4,0m. Šířka prahu je 6,0 m včetně nájezdových ramp ve sklonu 1:10. Výška prahu je 8 cm, tj. 2cm pod úroveň silničních obrub komunikace větve A.

Zakružovací oblouky obou křižovatek mají poloměr minimálně 7,0 m.

Větev B

Komunikace této větve má jednostranné spádovanou vozovku šířky 6,0 m a povrchem z asfaltobetonu. Vozovka je doplněna jednostranně vedeným chodníkem š. 1,5 m oddělením od vozovky silničním obrubníkem ABO 2-15 (150x250x1000) s výškou 10 cm nad povrch vozovky. Na zbývající části uličního prostoru o celkové šířce min. 9,0 m je zelený pás, opět od vozovky oddělen silničním obrubníkem ABO 2-15 (150x250x1000) s výškou 10 cm nad povrch vozovky. Celková délka komunikace je 246,60m. Povrch vozovky a chodníku je odvodněn do uličních vpustí zaústěných do nové dešťové kanalizace, která je vyústěna ve vsakovacím objektu mimo dopravní prostor. Šířkové uspořádání celého prostoru je patrné z přílohy č. C3 - Vzorové příčné řezy. Podélné sklony nepřesahují u větve A hodnotu 8,33 %. Vjezdy k pozemkům nebo do slepé větve B budou řešeny snížením obrubníkem s rozdílem výšek 50 mm. V ploše vozovky této větve jsou navrženy 3 parkovací a odstavná stání š. 2,4 m zasahující do vozovky tak, aby jí z žila na 4,5m a dosáhlo se tak zpomalení vozidel. Na tuto vozovku navazují větve C a D, které zároveň umožňují úvratové otáčení vozidel.

Větev C

Komunikace této větve má jednostranné spádovanou vozovku šířky 6,0 m a povrchem z asfaltobetonu. Vozovka je doplněna jednostranně vedeným chodníkem š. 1,5 m odděleným od vozovky silničním obrubníkem ABO 2-15 (150x250x1000) s výškou 10 cm nad povrch vozovky. Na zbývající části uličního prostoru o celkové šířce min. 9,0 m je zelený pás, opět od vozovky oddělen silničním obrubníkem ABO 2-15 (150x250x1000) s výškou 10 cm nad povrch vozovky. Celková délka komunikace je 74,50 m. Povrch vozovky a chodníku je odvodněn do uličních vpustí zaústěných do nové dešťové kanalizace, která je vyústěna ve vsakovacím objektu mimo dopravní prostor. Šířkové uspořádání celého prostoru je patrné z přílohy č. C3 - Vzorové příčné

řezy. Podélné sklony nepřesahují u větve A hodnotu 8,33 %. Vjezdy k pozemkům nebo do slepé větve B budou řešeny snížením obrubníkem s rozdílem výšek 50 mm. V ploše vozovky této větve jsou navrženy 3 parkovací a odstavná stání š. 2,4 m zasahující do vozovky tak, aby jí z žila na 4,5m a dosáhlo se tak zpomalení vozidel.

Větev D

Jedná se o slepou účelovou komunikaci s vjezdem v-vjezd B1, má délku 39,83m a šířku 3,5 m. Podélný sklon nepřesahuje hodnotu 8,33 %. Povrch komunikace bude zpevněn betonovou vibrolisovanou dlažbou. Odvodnění povrchu je jeho spádem do nové UV1D. Vozovka bude spádovaná jednosměrně. Po krajích jsou zelené odrazné pruhy šířky 1,0 výškově oddělené od vozovky obrubou ANO 2-15 (150x250x1000) osazenou do bet. lože s opěrou C16/20nXF1.

Vjezdy k jednotlivým nemovitostem jsou řešeny individuálně, projekt počítá s vjezdy šířky 4,0 m lemovanými obrubníky v rovni 10x250x1000 do bet. lože s opěrou.

Chodník

Chodník je jednostranný šířky 1,5m. V místech vjezdů budou v chodníku provedeny varovné pásy šířky 0,4 m v délce obruby nižší než 8 cm - viz. přílohy č. D.7 - Bezbariérové řešení vjezdů a místa pro přecházení. Na začátku úpravy je navržený chodník napojen plynule na stávající chodník podél silnice II/606.

Parkování je navrženo v souladu s normou ČSN 736056 odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. U všech navržených pozemků určených pro rodinné domy bude na pozemku vytvořeno min. jedno odstavné a jedno parkovací stání. Součástí veřejné komunikace je navrženo 6 parkovacích a odstavných stání.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval projektant Ing. Petr Kubíček, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a která upravuje požadavky na provádění staveb.
5. Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a bude s nimi nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky bude doložena evidence množství a specifikace odpadů vzniklých v procesu revitalizace včetně způsobů jejich využití či odstranění, respektive předání pouze oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení k využívání odpadů, k odstraňování odpadů nebo osobě oprávněné ke sběru a výkupu odpadů. Čestné prohlášení o likvidaci odpadů není dostačujícím dokladem splnění zákonných povinností. Dle zákona o odpadech musí být v rámci odpadového hospodářství dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady. V této hierarchii předchází

vlastnímu odstranění odpadů na skládce vhodnější recyklace odpadů (například stavebních a demoličních odpadů na recyklačních linkách). Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu v místě stavby není ze zákona odpadem. Přebytečná zemina, která je odpadem, může být využita jen na povolených terénních úpravách nebo odvezena na povolenou skládku odpadů. Odpady budou odděleně ukládány dle jednotlivých druhů stavebních odpadů do patřičných nádob nebo kontejnerů.

6. V průběhu stavby budou dodržovány zásady ochrany dřevin, vyskytujících se vně půdorysného ohraničení stavby. Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. a normy ČSN 83 9061 (technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích) jsou předmětem ochrany jak nadzemní partie dřevin, tak i jejich kořenový systém – v daném případě se jedná zejména o dodržení podmínek ochrany před mechanickým poškozením dle bodu 4.6 normy (zabezpečením kmenů proti oděru, dočasným – pružným – vyvázáním větví korun, u nichž by mohlo dojít k ohrožení stavebními mechanizmy), a o dodržení podmínek ochrany kořenové zóny dle bodu 4.8 až 4.12 a 4.14. V místech, kde nově realizovaná stavba zasahuje do blízkosti kořenového systému dřevin, doporučujeme použít techniku ručního výkopu a v případě poškození kořene tento začistit řezem a ránu zatříít balzámem či barvou, aby nedocházelo k jeho vyhnívání.
7. Stavebník učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících vegetační kryt.
8. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
9. Odvodnění bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích ani recipientech.
10. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům.
11. Při stavbě dojde ke styku se zařízením ve správě ČEZ Distribuce, a.s. a stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 8.6.2022 č.j. 001126363924; ze dne 5.6.2022 pod č.j. 0101754771
12. Při stavbě dojde ke styku se zařízením ve správě Vodáren Kladno – Mělník a.s. a stavebník dodrží následující podmínky, uvedené ve vyjádření ze dne 30.9.2021 č.j. P21710022741
13. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací dojde ke styku se zařízením ve správě CETIN a.s. a stavebník dodrží podmínky, uvedené ve vyjádření ze dne 7.6.2022 č.j. 673944/22
14. Při stavbě dojde ke styku se zařízením GasNet Služby s.r.o a stavebník dodrží podmínky, uvedené ve vyjádření ze dne 5.8.2021 pod č.j. 5002423827.
15. Při stavbě dojde ke styku s komunikací ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 9.8.2022 č.j. 4715/22/KSUS/KLT/REZ.
16. Při provádění stavby budou zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
17. Stavba bude dokončena nejpozději do 10/2024.
18. Stavba se ve smyslu ČSN 730039 zařazuje do IV. skupiny stavenišť.
19. Po dobu stavebních prací nebude žádný stavební ani výkopový materiál ukládán na silničním pozemku. Vozovka bude udržována v čistotě, případné znečištění bude ihned odstraněno.
20. Bude omezeno skladování a deponování prašných materiálů na staveništi na nezbytné technologické minimum.
21. Práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, instalovaným podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66.

22. Dopravní značky musí být umístěny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy (bezbarvé – pozink), případně na sloupech veřejného osvětlení (musí být projednáno s majitelem) a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Vnitřní okraj značky bude 50 – 200 cm od okraje vozovky nebo zpevněné krajnice, případně chodníku. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti min. 100 m a v obci 50 m.
23. Během prací bude zajištěn plynulý vjezd techniky Hasičského záchranného sboru do řešené lokality. Případné uzavírky nebo omezení na komunikacích sdělí stavebník v předstihu na operační a informační středisko HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství Kladno.
24. Stavebník umožní záchranný archeologický výzkum při provádění zemních a výkopových prací. V termínu dva týdny před zahájením zemních prací stavebník oznámí zahájení prací České společnosti archeologické, o.p.s. a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
25. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník před zahájením stavby nahlásí stavebnímu úřadu dodavatele stavebních prací.
26. Stavebník oznámí silničnímu správnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) **Po provedení výkopů, podsypů a položení potrubí před zásypem**
 - b) **Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby**
27. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo jiné přiložen doklad o vytýčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby
28. Provedenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen po dokončení stavby předložit speciálnímu stavebnímu úřadu písemný návrh na provedení kolaudace.
29. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici ověřenou projektovou dokumentaci a všechny doklady stavby se týkající.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Zemědělské družstvo KAČÁK, Na Stráži I 207, 273 02 Tuchlovice

CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno-Zábrdovice

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 81, 150 00 Praha-Smíchov

Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

Palivový kombinát Ústá s. p. se sídlem v Chlumci, středisko Kladenské doly Libušín, 273 06 Libušín

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

RUMPOLD-P, Čs. armády 29, 261 01 Příbram IV

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Zemědělské družstvo Čelechovice, Stochovská 97, 273 04 Stochov-Čelechovice

Odůvodnění:

Dne 22.8.2022 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. OV/4243/20-13/Čk dne 5.5.2021.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od

ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze závazné stanovisko dne 22.6.2023 č.j. KHSSC 29710/2022; závazné stanovisko ze dne 27.7.2021 pod č.j. KHSSC 37108/2021
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno stanovisko dne 1.7.2022 č.j. KRPS-145600-2/ČJ-2022-010306
- Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb stanovisko dne 29.6.2022 č.j. ODaS/1610/22/280; závazné stanovisko ze dne 5.10.2020 pod č.j. ODaS/1787-1/20; rozhodnutí ze dne 5.10.2020 pod č.j. ODaS/1787/20
- Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí vyjádření dne 15.7.2023 č.j. OŽP/3525/22-2; ze dne 20.7.2022 pod č.j. OŽP/3525/22-3; závazné stanovisko ze dne 19.8.2020 pod č.j. OŽP/5007/201/OH; závazné stanovisko ze dne 6.10.2020 pod č.j. OŽP/S/126/5668/20-3
- CETIN a.s. ze dne 7.6.2022 č.j. 673944/22
- ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 8.6.2022 č.j. 001126363924; ze dne 5.6.2022 pod č.j. 0101754771
- GasNet Služby, s.r.o. ze dne 28.6.2022 č.j. 5002630401; ze dne 5.8.2021 pod č.j. 5002423827
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org. ze dne 9.8.2022 č.j. 4715/22/KSUS/KLT/REZ
- Obec Kamenné Žehrovice ze dne 6.6.2022 č.j. 423/2022; ze dne 17.8.2021 pod č.j. 682/2021
- Palivový kombinát Ústí s. p. se sídlem v Chlumci, středisko Kladenské doly Libušín ze dne 17.12.2020 č.j. 2020/14604/PKÚ
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka ze dne 8.6.2022 č.j. PVL-42404/2022/340/Kor; ze dne 18.8.2021 pod č.j. PVL-52252/2021/340/Kor
- Vodárny Kladno - Mělník, a.s. ze dne 30.9.2021 č.j. P21710022741
- Magistrát města Kladna – odbor výstavby -sdělení ze dne 7.6.2021 pod č.j. OV/4243/20-14/ČK; souhlas ze dne 14.6.2022 pod č.j. OV/2320/22-2/Čk
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková ze dne 1.8.2022 pod č.j. 139149/2022-1322-OVZ-PHA
- ČEZ ICT Services a.s. ze dne 5.6.2022 pod č.j. 0700562042
- Telco Pro Services a.s. ze dne 5.6.2022 pod č.j. 0201424335

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 28/6, parc. č. 100/3, 100/4, 100/6, 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 613/25, 613/26, 613/33, 613/42, 613/47, 613/66, 613/67, 614/6, 614/8, 614/15, 614/61, 614/63, 614/64, 614/66, 614/76, 614/77, 614/78, 614/79, 614/80, 614/81, 614/82, 614/83, 614/84, 614/85, 614/86, 614/87, 614/88, 614/89, 614/90, 614/91, 614/92, 614/93, 614/94, 614/95, 614/96, 614/97, 614/98, 614/99, 614/100, 614/101, 614/102, 614/103, 614/104, 1066/5, 1144/1, 1267 v katastrálním území Kamenné Žehrovice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Zamítnuté návrhy a námitky:

- Nebyly uplatněny

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

- Nebyly uplatněny

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:

- Nebyly uplatněny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Milan Dvořák
Pověřená úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Skutečné datum sejmutí :

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000 Kč byl zaplacen dne 10.10.2022.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Zemědělské družstvo KAČÁK, IDDS: x6kxvj2

sídlo: Na Stráži I č.p. 207, 273 02 Tuchlovice

Ing.arch. Jan Voltr, IDDS: j2dup54

trvalý pobyt: K Hvězdárně č.p. 1487/63, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec

Králové 8

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspě. org., IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Obec Kamenné Žehrovice, IDDS: agmbufm

sídlo: Karlovarská třída č.p. 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

Palivový kombinát Ústá s. p. se sídlem v Chlumci, středisko Kladenské doly Libušín, 273 06 Libušín

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 14, 301 00 Plzeň 1

RUMPOLD-P, Čs. armády č.p. 29, Příbram IV, 261 01 Příbram 1
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsz
sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1
Zemědělské družstvo Čelechovice, IDDS: 2ghpmum
sídlo: Stochovská č.p. 97, Stochov-Čelechovice, 273 04 Kačice

účastníci, kterým je rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 28/6, parc. č. 100/3, 100/4, 100/6, 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 613/25,
613/26, 613/33, 613/42, 613/47, 613/66, 613/67, 614/6, 614/8, 614/15,
614/61, 614/63, 614/64, 614/66, 614/76, 614/77, 614/78, 614/79, 614/80,
614/81, 614/82, 614/83, 614/84, 614/85, 614/86, 614/87, 614/88, 614/89,
614/90, 614/91, 614/92, 614/93, 614/94, 614/95, 614/96, 614/97, 614/98,
614/99, 614/100, 614/101, 614/102, 614/103, 614/104, 1066/5, 1144/1, 1267 v
katastrálním území Kamenné Žehrovice

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb, IDDS: dyubpcm
sídlo: náměstí starosty Pavla č.p. 44, 272 01 Kladno 1
Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, IDDS: dyubpcm
sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52 Kladno 1

S vyznačením nabytí právní moci obdrží:

Ing.arch. Jan Voltr, IDDS: j2dup54
trvalý pobyt: K Hvězdárně č.p. 1487/63, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec

Koncept/OV