

Přestavba obslužné panelové komunikace souběžné s Karlovarskou

Dendrologický průzkum

vypracoval: © Ing. František Moravec - autorizační číslo 02408
Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs nad Labem
e-mail: moravec@forland.cz, mob.606752039

Obsah textové části:

základní údaje
speciální požadavky zadavatele
podklady pro vypracování průzkumu zeleně
popis lokality
datum provedení místního šetření, jeho účastníci a výsledky
tabulková část

obsah výkresové části:

situace se zákresem předmětných dřevin



Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/L

IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800

Reg. ŽÚ Brandýs n/L č.j. 70700/2010-70/Gr

Tel: 326903533 Mobil: 606752039

Email: f.moravec@email.cz moravec@forland.cz

<http://www.forland.cz>

Přestavba obslužné panelové komunikace souběžné s Karlovarskou

základní údaje

stavba: Kamenné Žebrovce - Přestavba obslužné panelové komunikace souběžné s Karlovarskou
zadavatel: PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
vypracoval: Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs nad Labem
podklady: Situace se zákresem kácených dřevin

speciální požadavky zadavatele

Provést dendrologický průzkum (inventarizaci) dřevin (mimo lesní zeleně) eventuálně dotčené stavbou dle zákresu kácených dřevin v situaci.

podklady pro vypracování dendrologického průzkumu

Pro dendrologický průzkum poskytl zadavatel zpracovateli koordinační situaci stavby se zákresem a zaměřením dřevin s označením kácených dřevin.

popis lokality

Zeleň eventuálně dotčená stavbou se nachází v pruhu mezi Karlovarskou třídou a stávající panelovou komunikací. Jedná se o výsadby jednotlivých bříz (č. 1-4) a o pás bříz navzájem se dotýkajících korunami (č. 5-22) s podsadbou několika šejků.

datum provedení místního šetření, jeho účastníci a výsledky

26. května 2015

Ing. František Moravec.

Dendrologické charakteristiky byly zjišťovány v terénu takto:

Obvod: Měřen metrem ve výšce 1,3 m nad zemí

Zdravotní stav a vitalita: Kvalifikovaný odhad

obvod kmene ve výšce 1,3m (cm) – obvod kmene ve 130 cm nad zemí u vícekmenných dřevin, které se rozvětvují níže než ve 130cm nad zemí, je měřen obvod pod rozvětvením u dřevin větvících se od země, číslo udává obvod pomyslného stromu o průměru tzv. náhradního kmene, který je určen výpočtem v souladu se sdělením MŽP 11/2007.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, 5) se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m²

OCHRANA DŘEVIN:

Vzrostlé stromy, které se nebudou kácet budou v případě možného poškození ošetřeny dle ČSN 83 9061.


Ing. František Moravec
Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs nad Labem
tel.: 326 903 533 mobil: 606 752 039
IČ: 45124957 DIČ: CZ530719270

Ing. František Moravec 28.5.2015

Přílohy:

Tabulková část:	Soupis zeleně
Výkresová část:	Situace se zákresem a očíslováním kácených dřevin