



PRŮJEZDOVÝ PROFIL KOMUNIKACE - POHYBLIVÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA KOMUNIKACI



legenda:

demont nadzem. vedení

komunikace

B26

30

P8

B20a(30)

S7
A15
A6b

komunikace

2,75 - 3m

max.vzdálenost 10m

B26


P7

30




B20a(30)

S7
A15
A6b

komunikace



legenda:

-  trasa výkopu kNN
-  trasa protlaku
-  trasa 1/2 překopu

Vzorové schéma při omezení na jeden jízdní pruh v křiž. MK se sil. II/606





legenda:

- chodecký koridor
- trasa protlaku
- trasa 1/2 překopu



PLATNOST
od/do
datum uzavírky

místa uzavírek (záborů)
budou označeny
SDZ B28 (zákaz
zastavení) 7 kalendářních
dnů před začátkem uzavírky

606



Karlovarská třída

606

Karlovarská třída

Seznam.cz TopGis

Seznam.cz TopGis






PLATNOST
od/do
datum uzavírky

místa uzavírek (záborů)
budou označeny
SDZ B28 (zákaz
zastavení) 7 kalendářních
dnů před začátkem uzavírky

legenda:

- chodecký koridor
- trasa 1/2 překopu



PLATNOST
 od/do
 datum uzavírky

místa uzavírek (zaběrů)
 budou označeny
 SDZ B28 (zákaz
 zastavení) 7 kalendářních
 dnů před začátkem uzavírky

legenda:

chodecký koridor
 trasa 1/2 překopu

07

p.č.137/1



Příčná MK

čp.275

čp.326

A. Jiráskova MK

PLATNOST
od/do
datum uzavírky



místa uzavírek (záborů)
budou označeny
SDZ B28 (zákaz
zastavení) 7 kalendářních
dnů před začátkem uzavírky

nutno instalovat na všechny
chodecké trasy přerušené
výkopem, vč. vchody do
všech nemovitostí

přechodová lávka




nutno instalovat na všechny
jízdni trasy přerušené
výkopem, vč. vjezdy do
všech nemovitostí

přejezdová lávka



legenda:

 trasa výkopu kNN

čp.268

čp.270

Karlovarská třída

606

Seznam.cz TopGis

PRŮJEZDOVÝ PROFIL
KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY
max 5m

max 10m

PRŮJEZDOVÝ PROFIL
KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY



A. Jiráskova MK

nutno instalovat na všechny chodcovské trasy přerušované výkopem, vč. vjezdů do všech nemovitostí



PLATNOST od/do datum uzavírky
místa uzavírek (záborů) budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení) 7 kalendářních dnů před začátkem uzavírky

P. Bezručova MK

09

606

Karlovarská třída

PRŮJEZDOVÝ PROFIL KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY

Školní MK

čp. 431

čp. 130

čp. 541

P. Bezručova MK

čp. 316

čp. 268

A. Jiráskova MK

PRŮJEZDOVÝ PROFIL KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY

606

Karlovarská třída

08

legenda:





chodcovský koridor



trasa výkopu kNN

Seznam.cz TopGis



PLATNOST
od/do
datum uzavírky

místa uzavírek (záboru)
budou označeny
SDZ B28 (zákaz
zastavení) 7 kalendářních
dnů před začátkem uzavírky

přechodová lávka

nulno instalovat na všechny
chodcové trasy přerušené
výkopem, vč. vchody do
všech nemovitostí

přechodová lávka



PRŮJEZDOVÝ PROFIL
KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY

- legenda:**
- chodcový koridor
 - trasa výkopu kNN
 - trasa 1/2 překopu

10

10

11



legenda:



chodecký koridor
trasa výkopu kNN

PLATNOST od/do datum uzavírky
mista uzavírek (záboru) budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení) 7 kalendářních dnů před začátkem uzavírky



přechodová lavka



přechodová lavka



nutno instalovat na všechny chodecké trasy přerušené výkopem, vč. vchody do všech nemovitostí!

PRŮJEZDOVÝ PROFIL KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY

PRŮJEZDOVÝ PROFIL KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY





PLATNOST
od/do
datum uzavírky

místa uzavírek (záboru)
budou označeny
SDZ B28 (zákaz
zastavení) 7 kalendářních
dnů před začátkem uzavírky



legenda:

-  chodecký koridor
-  trasa 1/2 překopu

PLATNOST od/do datum uzavírky

místa uzavírek (záboru) budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení) 7 kalendářních dnů před začátkem uzavírky

radio instalované na všechny ruzno instalované na všechny příslušné výhledy, které jsou vyznačeny v příloze 10. Všechny ostatní výhledy se však nemohou!

PROJEKOVANÉ VÝKOPY

PROJEKOVANÉ PŘEKOPY

PROJEKOVANÁ TRASA


25



legenda:

- chodecký koridor
- trasa výkopu kNN
- trasa 1/2 překopu

24



24

PRŮJEZDOVÝ PROFIL
KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY

606

Karlovarská třída



PRŮJEZDOVÝ PROFIL
KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY

606

Karlovarská třída



legenda:



chodecký koridor
trasa výkopu kNN




PLATNOST
od/do
datum uzavírky

místa uzavírek (záborů)
budou označeny
SDZ B28 (zákaz
zastavení) 7 kalendářních
dnů před začátkem uzavírky

nutno instalovat na všechny
chodecké trasy přeřezané
výkopem, vč. vchody do
všech nemovitostí

průchodová lavka


průchodová lavka



legenda:

- chodecký koridor
- trasa výkopu kNN
- trasa 1/2 překopu

nutno instalovat na všechny chodecké trasy přerušené výkopem, vč. vchody do všech nemovitostí



PLATNOST
od/do
datum uzavírky

místa uzavírek (záborů) budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení) 7 kalendářních dnů před začátkem uzavírky

PRŮJEZDOVÝ PROFIL
KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY

30

31

VRZ scénáři



nutno instalovat na všechny jízdni trasy přerušení výkopem, vč. vjezdy do všech nemovitosti

nutno instalovat na všechny chodecké trasy přerušení výkopem, vč. vchody do všech nemovitosti

PLATNOST od/do datum uzavírky
 místa uzavírek (záborů) budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení) 7 kalendářních dnů před začátkem uzavírky

prejizdová lávka
 přechodová lávka
 ochranná páska

32



legenda:
 chodecký koridor
 trasa výkopu kNN
 trasa 1/2 překopu

Karlovarská třída

Karlovarská třída

Karlovarská třída

PLATNOST od/do datum uzavírky



místa uzavírek (záboru) budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení) 7 kalendářních dnů před začátkem uzavírky

Mnoho realizací na státní nebo mezinárodní silnici vyžaduje předem oznámení úřadu místní správy (Městský úřad, obecní úřad, vč. výhledů do všech směřností)

označovací prvky



- legenda:**
- chodecký koridor
 - trasa výkopu kNN
 - trasa 1/2 překopu




PLATNOST
od/do
datum uzavírky

místa uzavírek (záborů)
budou označeny
SDZ B28 (zákaz
zastavení) 7 kalendářních
dnů před začátkem uzavírky

průjezdová lavka


pečnicí lavka

musí instalovat na všechny
chodce trasy přešlžené
výkopem, vč. vjezdů do
všech nemovitostí



mimo instalovat na všechny
chodce trasy přešlžené
výkopem, vč. vjezdů do
všech nemovitostí

legenda:
chodcový koridor
trasa výkopu KNN



40

Karlovarská třída




41

Karlovarská třída

legenda:

- chodecký koridor
- trasa výkopu kNN
- trasa 1/2 překopu



39



ohraničovací páska

PLATNOST
od/do
datum uzavírky

místa uzavírek (záborů)
 budou označeny
 SDZ B28 (zákaz
 zastavení) 7 kalendářních
 dnů před začátkem uzavírky

nutno instalovat na všechny chodecké trasy přeřezané výkopem, vč. vjezdy do všech nemovitostí

nutno instalovat na všechny jízdni trasy přeřezané výkopem, vč. vjezdy do všech nemovitostí



legenda:


chodecký koridor
 trasa výkopu kNN

PLATNOST od/do datum uzavírky

místa uzavírek (záborů)
 budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení) 7 kalendářních dnů před začátkem uzavírky

nutno instalovat na všechny chodecké trasy přeústené výkopem, vč. výjezdy do všech nemovitostí!


přejezdová lavka
 přejezdová lavka



legenda:

- chodecký koridor
- trasa výkopu kNN
- trasa 1/2 překopu


nutno instalovat na všech
chodecké trasy průřezné
výkopem, vč. vjezdy do
všech nemovitosti





PLATNOST
od/do
datum uzavírky

místa uzavírek (zaboru)
budou označeny
SDZ B28 (zákaz
zastavení) 7 kalendářních
dnů před začátkem uzavírky

**PRŮJEZDOVÝ PROFIL
KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY**



legenda:



-  chodecký koridor
-  trasa výkopu kNN


PLATNOST
 od/dd
 datum uzavírky

místa uzavírek (záborů)
 budou označeny
 SDZ B28 (zákaz
 zastavení) 7 kalendářních
 dnů před začátkem uzavírky

musí instalovat na všechny
 chodecké trasy přerušené
 výkopem, vč. vjezdy do
 všech nemovitostí

přechodová lajka



čp.70

čp.110

609


Karlovarská třída

PRŮJEZDOVÝ PROFIL
KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY

legenda:

-  chodecký koridor
-  trasa výkopu KNN

nutno instalovat na všechny chodecké trasy přeúřené výkopem, vč. vchody do všech nemovitostí



PLATNOST od/do datum uzavření

mista uzavírek (záboru) budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení) 7 kalendářních dnů před začátkem uzavírky



legenda:





**chodecký koridor
 trasa výkopu KNN**

PLATNOST od/do datum uzavírky

místa uzavírek (záborů) budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení) 7 kalendářních dnů před začátkem uzavírky

nutno instalovat na všechny chodecké trasy přeústené výkopem, vč. vjezdů do všech nemovitostí

Přechodová lavka



PLATNOST
 Od/do
 datum uzavírky

místa uzavírek (záboru) budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení) 7 kalendářních dnů před začátkem uzavírky

nutno instalovat na všechny chodce trasy přerušené výkopem, vč. vchody do všech nemovitostí

nutno instalovat na všechny jízdni trasy přerušené výkopem, vč. vchody do všech nemovitostí

- legenda:**
- chodcový koridor
 - trasa výkopu kNN
 - trasa protlaku