




# Tabulka klempířských výrobků

Označení ve výkresu	Popis	Rozměry – rozvinutá šířka [mm]	Měřicí jednotka	Množství		Barevný odstín
KL01	Parapet, vícevrstvý barvený plech	360	m	75,2		modrá (RAL dle stávající budovy ZŠ)
KL02	Protisněhový ochranný systém: – 2 x trubka – držák pro dvě trubky (max. vzdálenost 90 cm)	ø30	m ks	110,6 65		červená (RAL dle stávající budovy ZŠ)
KL03	Oplechování odvětrání kanalizace a VZT, vícevrstvý barvený plech – typizovaný výrobek (roura nad úrovní střechy zakončená zákrytovou čepicí)	ø150	ks	2		červená (RAL dle stávající budovy ZŠ)
KL04	Zakončení pultové střechy u stěny, vícevrstvý barvený plech	250	m	6,5		červená (RAL dle stávající budovy ZŠ)
KL05	Dešťový svod (typizovaný výrobek), vícevrstvý barvený plech – žlabové čelo – kotlík – okap – kruhová objímka – svodová roura – lapač střešních nečistot – napojení svodu – koleno – žlabový hák	ø100	ks ks m ks ks ks ks ks ks ks	6 5 51 18 32,5 5 5 10 62		červená–hnědá (RAL dle stávající budovy ZŠ)
KL06	Krycí podokapní plech	380	m	103,6		červená (RAL dle stávající budovy ZŠ)
KL07	Instalace hřebenového systému		ks	1		červená (RAL dle stávající budovy ZŠ)
KL08	Zakončení atiky u stěny, vícevrstvý barvený plech	520	m	2,6		červená (RAL dle stávající budovy ZŠ)

## Poznámky:

- při navrhování klempířských prvků bylo postupováno dle platné normy ČSN 73 3610 "Navrhování klempířských konstrukcí", kterou je nutno při provádění stavby dodržet
- před realizací klempířských prvků je nutno vše zaměřit přímo na stavbě
- veškeré změny oproti PD je nutno konzultovat s projektantem
- výpis obsahuje pouze hlavní klempířské prvky, pomocné nebo kotvící prvky nejsou ve výpisu obsaženy